



CATALOGUE 2025

- Travaux Publics
- Aménagement Extérieur
- Bâtiment






A MATERIAUX c'est votre spécialiste en travaux publics,
voirie assainissement, aménagement extérieur,
bâtiment et gros-œuvre.

22 ans d'expérience au service des :

Entreprises de travaux publics
Bâtiment
Collectivités locales
Paysagistes
Particuliers

Nos équipes mettent tout en œuvre pour vous satisfaire.

Situé sur l'axe Metz-Thionville au cœur de la Moselle,
dans la zone de Malambas à Hauconcourt, proximité
et réactivité sont nos mots d'ordres.



Sommaire

TRAVAUX PUBLICS

LES BORDURES
LES MURS DE SOUTÈNEMENT
LES MURETS TECHNIQUES
LES OUVRAGES SPÉCIAUX EN BETON ARMÉ
LES TUYAUX BETON
LES BASSINS
LES REGARDS BETON
LES CANIVEAUX
LES COUSSINS BERLINOIS
LES CLOTURES BETON
LES TAMPONS
LES SEPARATEURS
LES BLOCS BETON « LEGO » EMBOITABLES
LES MURETS DECO
LES GABIONS
LES MOBILIERS URBAIN
LES DALLES À GAZON

Page 4 à 19

Page 4 à 6
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

LES PAVES
LES PAVES ÉCOLOGIQUES
LES DALLES BETON
LES DALLES ÉTANCHEURS ET PLOTS PVC
LES DALLES GRÈS CÉRAME
LES LAMES EN BOIS / COMPOSITE
LES DALLES EN PIERRE NATURELLE
LES BLOC MARCHES ET PALISSADES
LES PIERRES DE DÉCORATION EXTÉRIEUR
PROTECTION, TRAITEMENT ET NETTOYAGE
LES PAREMENTS NATUREL MURAUX
LES GRAVILLONS, SABLE ET JOINTEMENT

Page 20 à 33

Page 20 à 23
Page 24 à 25
Page 26 à 27
Page 28
Page 29
Page 29
Page 29
Page 30 à 31
Page 32
Page 32
Page 33
Page 33

BÂTIMENT

LES BLOCS BETON
LES PLANCHERS EN BETON
LES COUVERTINES
LES ESCALIERS EN BETON PRÉFA
LES APPUIS DE FENÊTRE
CIMENT

Page 34 à 37

Page 34
Page 35
Page 36
Page 36
Page 37
Page 37

LES BORDURES


Bordures béton

Gris


Granité

Granit et autres pierres naturelles


Type	Nbre/palette	Poids kg/pièce
A1	15	109
A2	24	64
CC1	14	100
CC2	10	143
CS1	35	51
CS2	24	72
CS3	20	90
P1	36	37
P2	28	40
P3	36	38
T1	32	52
T2	18	80
T3	18	104
AC1	15	118
AC1 BASSE	15	110
TRAPP	18	95
MUTZIG	12	121



CS1




CS2




P1


Autres teintes sur demande.
Nous consulter.




P2




P3



T1




T2



T3


LES BORDURES D'ILOTS

Type	Nbre/palette	Poids kg/pièce
I1	20	60
I2	20	90
I3	18	70
I4	15	105




CANIVEAUX AQUALINE ET WATERLINE

Type	Largeur	Nbre/palette	Poids kg/pièce
AQUALINE	40	24	45
COURBE	40	72	15
WATERLINE	30	60	18
WATERLINE 2.0	50	20	56



ACCESSIBILITÉ

Type	Dimensions en cm	Palettisation
PAVESPODOTACTILE	20/20/8	9,6 m²/pal
DALLE PODOTACTILE	42/38/8	6,38 m²/pal
DALLE PODOTACTILE	42/60/8,5	10,08 m²/pal
PAVESGUIDE	20/20/8	9,6 m²/pal



LES BORDURES

Bordures spéciales




Type	Ht Vue	Ht Totale	Poids kg/pièce
QUAI BUS	18	34	173
QUAI BUS SIFFLET(G & D)	18	34	163
CHASSE ROUES BUS	30	50	215
BUSWAY SIFFLET (G & D)	30		20-0
OBSTACLE OUT	20 - 30	30	100
AUTONOR	37	37	180
AUTONOR SIFFLET(G & D)	37	-	220

BORDURES GRANIT

Provenance carrières d'Europe et d'Asie

Type	Dimensions	Nbre/palette	Poids kg/pièce
P1	100 x 8 x 20	30	45
T2	100 x 15 x 25	21	105
T2 BASSE	100 x 14 x 25	21	98
T3	100 X 17 X 28	15	202



MURS DE SOUTÈNEMENT

Éléments L ou T
Finitions gris lisse,
brossé, grenailé ou rilé



Hauteur	Pied	Nbre/palette	Poids kg/pièce
55	30	5	200
80	40	6	296
105	55	4	405
130	70	3	516
155	80	2	603
180	95	3	763
205	120	3	881
255	145	2	1323
305	180	2	1583

On vous propose des éléments L longueur 2m50, 2m, 1m et 0.5m.
Éléments d'angle en une seule pièce jusqu'à 155cm d'hauteur,
au-delà l'angle sera constitués en deux pièces



MURETS TECHNIQUES

Finition lisse, matricé ou grenailé

Intégration des coffrets gaz + EDF



Intégration des boîtes aux lettres

Facilité de pose avec main de levage

Regroupez l'ensemble des gaines techniques de votre construction



OUVRAGES SPECIAUX EN BETON ARME

- Récupération des eaux de pluie
- Séparateurs
- Rétention, séparation et stockage de substances susceptibles de polluer l'eau
- Traitement des eaux de lavage
- Stations d'épuration
- Pompes et stations
- Énergies nouvelles
- Cuve en béton armé



TUYAUX ET REGARDS BETON

Tuyaux BA classe 135 A




Type	Longueur en ml	Poids /ml
Ø 400	3	254
Ø 500	3	360
Ø 600	3	447
Ø 800	3	704
Ø 1000	2,35	1080
Ø 1200	2,4	1880
Ø 1500	2,5	2190

BASSIN DE RÉTENTION, D'ORAGE OU CANALISATION

En Acier Galvanisé

En Polypropylène PP



REGARD

Fonds de regard

Ø 1000 int



Type	Hauteur utile	Poids / pce
Fond prévoilé sortie de Ø 150 à Ø 400	720	950
Fond à cunette sortie Ø 300 BA, PVC, fonte et grès	720	1320
Fond à cunette sortie Ø 400 BA, PVC, fonte et grès	720	1240
Fond à cunette sortie Ø 500 BA, PVC, fonte et grès	1 020	1525
Fond à cunette sortie Ø 600 BA, PVC, fonte et grès	1 020	1435

Pour toutes autres dimensions, nous consulter.

Rehausse de regard Ø 1000 int



Type	Hauteur utile	Poids / pce
Rehausse avec échelon 300	300	250
Rehausse avec échelon 600	600	500
Rehausse avec échelon 900	900	756
Rehausse avec échelon 1200	1200	1020
Cône	570	480

Rehausse sous cadre, dalle de réduction



Type	Hauteur utile	Poids / pce
Rehausse sous cadre 100	100	60
Rehausse sous cadre 150	150	100
Rehausse sous cadre 200	200	130
Rehausse sous cadre 250	250	170
Dalle espaces verts ht 160	160	383
Dalle chaussée ht 200	200	460

CANIVEAUX

Caniveaux en béton polyester avec système de fixation intégré
 Classe B125—Longueur 1m



Type	Dimensions (ext) l x h	Poids kg / ml
SELF 100 grille caillebotis	118 x 127	12,3
SELF 100 grille en fonte	118 x 127	12,9
SELF 200 grille caillebotis	200 x 150	21,4
SELF 100 grille en fonte	200 x 150	24,2

Caniveaux en béton avec grilles en fonte norme PMR
 Classe D400—Longueur 1m ou 3m



Type	Dimensions (ext) l x h	Poids kg / ml
ALTO 200	226 x 200	216
ALTO 300	326 x 300	288
ALTO 400	426 x 400	376

Caniveaux avec grilles montées clavetées
 Largeur 160 mm
 Classe B125 et C250—Longueur 1m



Type	Dimensions (ext) l x h	Poids kg / ml
RECYFIX PRO100 B125	160 X 150	4,3
RECYFIX PRO100 C250	160 X 150	4,6

Caniveaux avaloir avec sécurité anti - soulèvement
 Classe B125 , C250 et D400 - Longueur 0,5m

Type	Dimensions (ext) l x h	Poids kg / ml
Sir DN 200 AS	332 X 310	116



COUSSINS BERLINOIS




Type	Dimensions de base	Poids kg/ml
Coussin METZ	3100x1800	2000
Coussin 30 à rainures	3100x1800	2000
Coussin Blanc sablé	3100x1800	2000

Caniveaux en béton avec sa dalle en béton


Classe A ou B - Longueur 1,5m

Dimensions Caniveaux 200 à 1000




Descentes d'eau

Type	Dimensions (int) L x l x h	Poids kg / ml
N°1 «Petite»	900x 300x 380	254
N°2 «Moyenne»	1500 x 500x 600	425
N°3 «Grande»	1500 x 800x 900	520



Fossé trapézoïdaux

Longueur 2,4ml



Type	Dimensions (int)L x l x h	Poids kg/pce
Petit débit	900x 300x 380	254
Moyen débit	1500 x 500x 600	425
Grand débit	1500 x 800x 900	520

Boîtes de branchement



Type	Dimensions (int) L x l x h	Poids kg / pce
30	30 x 30	30
40	40 x 40	64
50	50 x 50	99

Chambres de tirage

Type	Dimensions L x l x h	Poids kg/pce
L0T	42 x 24 x 30	122
L1T	52 x 38 x 60	290
L6T	242 x 88 x 120	2350



Massifs provisoires

Massifs pour socles coffre

Massifs de candélabres à bord droit



Type	Dimensions de base	Poids kg/pce
Mât de 3 à 6 m	500x 500	195
Mât de 6 à 8 m	650x 650	435
Mât de 8 à 10 m	700x 700	600
MP1200 kg	840x 880	1200

Clôture en béton

Système poteau – dalle – clôture
avec poteaux lissage et lisse

Dalle de soubassement



FONTE DE VOIRIE



Tampon en fonte

Classe	Description	Poids kg/pce
E-600	REGARD + CADRE Ø850 ARTICULE E-600	67,50
D-400	TAMPON + CADRE BETONNE (AVEC BETON) D-400	80
D-400	TAMPON FUTURA ROND D-400	50,50
D-400	TAMPON GRILLE DELTA Ø850 D-400	52
C-250	TAMPON + CADRE INNOVA Ø805 C-250	36
B-125	TAMPON + CADRE TRANSITB-125	22


Grille en fonte

Classe	Description	Poids kg /pce
C250	GRILLE CONCAVE / PLATE	24
D-400	GRILLE CONCAVE / PLATE	24
C-250	GRILLE AVALOIR PROFIL A	53
C-250	GRILLE AVALOIR PROFIL T	53



Tampon en aluminium

Tampon en aluminium étanche à l'eau et aux odeurs, à remplissage.
Set de clefs inclus.



SÉPARATEURS

Séparateur hydrocarbures
polyéthylène avec by pass



Type	Débit	Poids kg/ pce
PSDC 3B DN160	3L/s	90
PSDC 6B DN200	6L/s	130
PSDC 10B DN315	10L/s	190
PSDC 15B DN400	15L/s	260

Séparateur à
graisses / féculés



Type	Débit	Poids kg/ pce
PSDG 1 DN110 / vol 500L	0 à 0,85L/s	65
PSDG F1 DN110 / vol 500L	0 à 0,85L/s	65
PSDG 6 DN160 / vol 2800L	2,3 à 4,1L/s	150
PSDC F6 DN160/ vol 2800L	2,3 à 4,1L/s	150

RÉGULATEUR DE DÉBIT À EFFET VORTEX

Type	Débit
Régulateur DN100	1L/s
Régulateur DN160	5L/s
Régulateur DN200	15 à 19L/s




BLOCS BÉTON « LÉGO » EMBOÎTABLES



Type	Dimensions en cm	Poids kg/ pce
Petit (1/3)	70 x 70 x 70	780
Moyen (2/3)	140 x 70 x 70	1580
Grand (1/1)	210 x 70 x 70	2360

MURETS GAMMA

Longueur 1m. Pour espaces verts et jardinières



Hauteur	Finition	Poids kg/ml
50	Béton lisse	100
80	Béton Sablé	200
100	Béton coloré	240
	Gravillons Lavés	

MUR VERMONT

Plusieurs coloris disponibles



GABIONS

Gabions de soutènement



Remplissage : Gris, Anthracite, Beige, Rouge, Mélanges possible.
Différentes granulométries.

Dimensions en cm	Poids kg/ pce
50 x 50 x 50	1,6 T / m ³
100 x 50 x 50	
100 x 50 x 100	
100 x 100 x 100	
200 x 50 x 50	
200 x 50 x 100	


Solution idéale pour aménager les abords de piscine, d'un parc, d'une salle des fêtes, de zones commerciales, mais également pour les rues piétonnes et des gradins.

Gabions assise bois



Longueur 100cm et 200cm. Avec assise bois sur 4cm

Brise vue décoratif



Pour chacun de vos projets, A Matériaux vous propose une solution personnalisée et adaptée à votre demande.

Gabions vides disponibles également sur demande

MOBILIERS URBAIN

Jardinières



Type	Coloris	Dimensions en cm	Poids kg / pce
Rectangulaire	Sablé : Gris / Ocre / Blanc Gravillons lavés	100 x 35 x 30	115
Carré		80 x 80 x 45	230
Rond		Ø 75 x 50	260

Bornes et protections

Type	Coloris	Dimensions en cm	Poids kg / pce
Borne Clara	Sablé : Gris / Ocre / Blanc	70 x 19/27	73
Borne Selena		40 x 40 x 35/ ø 23	230
Protection poteau		Ø 42 x 45 trou ø 22	260



Tables

Type	Coloris	Dimensions en cm	Poids kg / pce
Ronde	Sablé : Gris / Ocre / Blanc	186 x 199 x 77	792
Pique nique RIO		150 x 169 x 77	632
Ping pong MATCH		152,5 x 274 x 76	1227

Pour toute autre demande en mobiliers urbain type banquette, corbeille, cendrier et fontaine, merci de nous consulter.



DALLES A GAZON

Dalle à gazon béton



Type	Dimensions en cm	Palettisation
Epaisseur 8cm	60 x 40	9,6 m ² /pal
Epaisseur 10cm	60 x 40	7,68 m ² /pal

Dalle à gazon Evergreen

Type	Dimensions en cm	Palettisation
Dalle EVERGREEN en paquet	50 x 50 x 10,5	35
Dalle EVERGREEN en palette housée	50 x 50 x 10,5	35



Dalle à gazon PVC

Type	Dimensions en cm	Palettisation
Dalle vide PVC E40	33 x 33 x 4	73,15 m ² /pal
Dalle vide PVC E50	33 x 33 x 5	57,19 m ² /pal
Dal'green engazonnée PVC	33 x 33 x 4	30 m ² /pal

Ainsi que des plots de marquage blanc PVC

Dalle à remplissage gravier

Type	Dimensions en cm	Coloris	Palettisation
Ht 3 cm	160 x 120	Gris/ Blanc/ Noir	78,72 m ² /pal
Ht 4 cm	160 x 120	Gris/ Blanc / Noir	59,52 m ² /pal



PAVÉS

Pavés standard épaisseur 6cm et 8cm



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris / Anthracite / Rouge / Brun / Feuille de Vigne / Blanc-Noir / Coquillier Nuancé / Dune	béton lisse	10/10/6-8	9,6 m ² /pal
	béton lisse	20/10/6-8	9,6 m ² /pal
	béton lisse	20/20/6-8	9,6 m ² /pal

Pavés Antiquita
5 formats possibles
épaisseur 7cm



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Jura Nuancé / Terracotta / Brun Nuancé / Noir-Blanc nuancé / Dune	Vieilli	Selon type de pose	11,02 m ² /pal
	Non vieilli	Selon type de pose	11,02 m ² /pal

Pavés Maloma épaisseur 6cm et 8cm

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris / Anthracite / Muschelkalk / Bourgogne / Terracotta / Noir-Blanc/ Gris Perle / Gris Inox /Basalte	béton lisse	40/20/6	9,6 m ² /pal
	béton lisse	40/40/8	7,68 m ² /pal
	béton lisse	40/20/8	7,68 m ² /pal



PAVÉS

Pavés La Tierra épaisseur 6 et 8 cm



Couleur	Type de pose	Dimensions en cm	Palettisation
Gris / Rouille /Brun-Mix/ OrangeMix / Terracotta / Noir-blanc / Dune 700	Linéaire	6 formats mélangés	10,80 m ² /pal
	Sauvage	4 formats mélangés	9,72 m ² /pal

Pavés Spartana
Vieilli ou Non Vieilli
épaisseur 6 et 8cm



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris / Rouille /Brun-Mix/ OrangeMix / Terracotta / Noir-blanc / Dune 700	Vieilli	Selon type de pose	11,14 m ² /pal
	Non Vieilli	Selon type de pose	11,14m ² /pal

Pavés Série K Vieilli ou NonVieilli épaisseur 6cm

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Nero Bianco / Korten / Stoneline / Gris / Graphite	Béton lisse	20/40/6	11,52 m ² /pal
	Cristal patiné	20/40/6	11,52 m ² /pal




PAVÉS

Pavés Adina épaisseur 8cm



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris/ Anthracite 6 formats combinés Pose linéaire M909	Lisse Cristal	6 formats	9,6m ² /pal
	Grenaillé	6 formats	9,6m ² /pal
	Mix Lisse / Grenaillé	6 formats	9,6m ² /pal

Pavés Trento
Sélection
épaisseur 8cm



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris clair / Anthracite / Jura	Structuré	3 formats mélangés	10,23 m ² /pal
	Grenaillé	3 formats mélangés	10,23 m ² /pal

Pavés Vios grenaillé fin épaisseur 8cm

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris / Anthracite /	Grenaillé fin	20/20/8	7,2 m ² /pal
	Grenaillé fin	20/40/8	7,2 m ² /pal




PAVÉS

Pavés Nostalgie épaisseur 6 et 8 cm



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris perle / Anthracite	Granité	20/20 - 10/20	9 m ² /pal
	Granité	30/30 - 20/30	7,87 m ² /pal

Pavés Landscape
épaisseur 8cm



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Carbone / Onyx / Nexion/ Malo / Calidium/ Moka / Aniline	Grenaillé	7 Formats mélangés	7,02 m ² /pal
	Flammé		

Pavés K4 Noble épaisseur 6 et 8cm

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Effect Anthracite 48 et Graffito 739	Effect et Grenaillé	24/16 – 32/16 Formats mélangés indissociables	8,96 m ² /pal



PAVÉS ECOLOGIQUES

Pavés Rompero / Verda épaisseur 8 ou 10cm



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Largeur du joint
Teinté: Gris / Anthracite/ Rouge /Brun/ Blanc	Teinté	20/20	1, 8 – 1,3 cm

Pavés Pasero /Esterio
Drain
épaisseur 8 ou 10cm



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Largeur du joint
Teinté: Gris / Anthracite/ Rouge /Brun/ Blanc	Teinté	20/20 -10/20	0,65cm
Lavé fin : Aqua gris / Aqua Anthracite	Lavé fin	20/20 -10/20	0,65cm
Grenaillé : Kronit4 / Granit Blanc 96	Grenaillé	20/20 -10/20	0,65cm



PAVÉS ECOLOGIQUES


Pavés Herbaturf / Cresco / Golf Plus épaisseur 8 ou 10cm



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Largeur du joint
Gris/ Anthracite / Rouge / Brun	Teinté	20/20	3 cm
Kronit 4 / Harmonie Gris	Grenailé	20/20	3 cm
Cassero Anthracite / Gris	Teinté	20/20 – 20/30	3 cm

Pavés Multitec Linear-Eco épaisseur 8cm

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Largeur du joint
Gris	Teinté	40/20/8	3 cm
Anthracite	Teinté	40/20/8	3 cm



DALLES

Dalles Fiori épaisseur 3,6cm




Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Blanc/Gris / Anthracite/ Terracotta/ Beige sable	Poli + grenaillé	40/40/3,6	9,92m²/pal
	Poli + grenaillé	60/40/3,6	9,60m²/pal

Dalles Stratos
épaisseur 5cm



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris Titane / Noir Moonlight/ Brun Canyon / Cottonbeige	Nuancé	60/30/5	10,08m²/pal

Dalles LogPlank épaisseur 3,5cm - Imitation Bois
Coloris Brun Clair / Chêne



DALLES

Dalles Andalusia épaisseur 3,8cm
Avec traitement



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris Clair / Anthracite / Beige	Structuré	40/40/3,8	9,28 m²/pal
	Structuré	60/40/3,8	9,12 m²/pal
	Structuré	80/40/3,8	9,28m²/pal

Dalles Vios
épaisseur 5,5cm
Grand Format



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris Clair / Anthracite / Beige	Grenailé fin	100/50/5,5	10m²/pal
	Grenailé fin	100/100/5,5	10m²/pal


Dalles Grandezza Patio XL épaisseur 8cm

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris Acéro	Poncé	90/30/5	6,48m²/pal



DALLES

Dalles pour Toitures / Terrasse Certifiées NF (Etancheurs)



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Teinté : Gris/Marron / Blanc / Jaune / Saumon Epaisseur 4 cm(norme T7) et 5 cm(norme T11)	Teinté	40/40/4	17,28 m ² /pal
	Teinté	50/50/4	9 m ² /pal
	Teinté	50/50/5	10 m ² /pal
Lavé : Gris Moucheté / Jaune/ Beige / Blanc / Noir Epaisseur 5 cm(norme T11)	Lavé	40/40/4	17,28 m ² /pal
	Lavé	50/50/4	9 m ² /pal
	Lavé	50/50/5	10 m ² /pal
Grenailé : Gris/ Marron / Blanc /Jaune/Saumon Epaisseur 4 cm(norme T7)	Grenailé	40/40/4	17,28 m ² /pal
	Grenailé	60/60/4	10 m ² /pal

Teinté



Lavé



Plots PVC pour terrasse

Type	Pièce/sac
Plot 20/40	100
Plot 40/70	75
Plot 70/120	50
Plot 120/170	35
Plot 170/270	25

Mousses
anti-vibration
Isolant
phonique

DALLES


Dalles Grès Cérame

épaisseur 20mm

Margelles, angles et stries anti-dérapantes surdemande



Lames de terrasse en bois / composite



Dalles Pierre Naturelle


Toutes dimensions et finitions

- Granit
- Grès d'Inde
- Pierre Bleue
- Ardoise
- Calcaire
- Basalte
- Quartzite
- Porphyre
- Travertin



BLOC MARCHES ET PALISSADES

Blocs marches La Tierra



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris / Anthracite / Galet Nebraska / Sunset / Coquillier nuancé / Noir blanc nuancé	Béton lisse	50/34/15	24 / pal
		75/34/15	12 / pal
		100/34/15	12 / pal

Palissades La Tierra



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris / Anthracite / Galet Nebraska / Sunset / Coquillier nuancé /	Béton lisse	40/12/18,75	60 / pal
		80/12/18,75	36 / pal
		100/12/18,75	24 / pal
		150/12/18,75	18 / pal

Blocs marches Vios

Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris / Anthracite	Grenailé fin	50/35/15	24 / pal
		100/35/15	12 / pal



PALISSADES

Vios



Couleur	Finition	Dimensions en cm	Palettisation
Gris /Anthracite / Beige	Grenailé fin	40/12/18,75	40 /pal
		60/12/18,75	36 /pal
		80/12/18,75	36 /pal
		120/12/18,75	18 / pal

MARCHES PLEINES

Striées

3 traits de scie




DALLES D'EMMARCHEMENT



Bloc Pierre Naturelle
Granit, Grès,
Pierre Bleue



PIERRES DE DECORATION EXTERIEUR




Type	Couleur	Conditionnement
Galet 25/40mm	Blanc / Bleu/Noir	BigBag de1m ³
Ardoise 10/50 mm	Noire/ Grise	BigBag de1m ³
Concassé 8/16 ou 16/22 mm	Blanc/Grisclair/Noir/ Jaune	BigBag de1m ³

PROTECTION TRAITEMENT NETTOYAGE



Type	Fonction	Application
ProtectGuard FT Pro	Anti-tâches et anti-graffitis	Béton, Pierre calcaire, Terre cuite, Granit et Ardoise
Anti-M Guard	Anti mousses, lichens et champignons	Béton, Pierre calcaire, Terre cuite, Granit et Ardoise
Wash Guard	Nettoyant polyvalent	Béton, Pierre calcaire, Terre cuite, Granit et Ardoise

PAREMENTS NATURELS MURAUX



AMENAGEMENT EXTERIEUR

GRAVILLON, SABLE ET JOINTEMENT

Gravillon et sable

Type	Conditionnement
Sable0/4	BigBagde1m ³
Mélange 0/16	BigBagde1m ³
Gravillons 16/22	BigBagde1m ³
Sable Quartz	Sac de 25kg
Sable de jointement Cristal concassé	Sac de 25kg
Joint Sable Polymère	Sac de 25 kg
Mortier / Colle pour terrasse	Sac de 25 kg



BLOCS BETON




Blocs creux B40

Epaisseur en cm	Dimensions en cm	Nbre /pal
5	50x5x20	180
10	50x10x20	100
15	50x15x20	84
20	50x20x20	60
25	50x25x20	48



Blocs perforés

Epaisseur en cm	Dimensions en cm	Nbre/pal
15	50x15x20	70
20	50x20x20	40




Blocs d'angle

Epaisseur en cm	Dimensions en cm	Nbre/pal
15	50x15x20	84
20	50x20x20	60



Blocs linteaux

Epaisseur en cm	Dimensions en cm	Nbre /pal
15	50x15x20	72
20	50x20x20	60



Blocs pillier lisse


Epaisseur en cm	Dimensions en cm	Nbre/pal
30	30x30x25	45
40	40x40x25	30



ELEMENTS DE PLANCHER EN BETON

Planchers béton

Montage	Epaisseur en cm	Litrage béton (L/m²)	Portée usuelle en m
EcoB16	12+4	51	4
EcoB20	16+4	57	5
	15+5	65	5
EcoB24	20+4	62	6



ENTREVOUS PLASTIQUE, BOIS ET POLYSTYRÈNE



DALLE ALVÉOLÉE GRANDE PORTÉE

Jusqu'à 15m



PRÉDALLE BA –AVEC BALCON

Prêtes à peindre



COUVERTINES DE MUR



Couleur	Largeur x Longueur en cm	Type
Gris/ Anthracite /Jaune/ Beige / Rouge	25x60	Plate / Double pente
	30x60	
	35x60	

CORNICHES

Apporte du cachet à l’habitation. Le toit est ainsi joliment décoré et fini. La corniche rejette le seaux de pluie loin du mur évitant à celui-ci de se tacher.



ESCALIERS EN BÉTON PRÉFA

- Escaliers Helicoidaux
- Escaliers balancés
- Escaliers droits



Solutions simples à mettre en oeuvre, ils assurent un gain de temps appréciable tout en fournissant un ‘fini’ parfait et esthétique.


APPUIS DE FENETRES

Appuis de fenêtre Optipose




Largeur 35 et 39 cm

Dimension Tableau / Appui	Dimensions en cm L x l x H
60/ 68	68 x 35 x 6
80/ 88	88 x 35 x 6
100 / 108	108 x 35 x 6
120 / 128	128 x 35 x 6
140 / 148	148 x 35 x 6
180 / 188	188 x 35 x 6



Appuis de fenêtre classique
Largeur 20, 23, 28, 33, 35, 39
et 48cm



Toutes autres dimensions,
nous consulter

Modèle AF35 PMR
Seuils de porte PMR



Variations de teinte ou de structure :

Les produits bétons peuvent présenter des variations de teinte. En raison des variations des matières premières et des procédés de fabrication, ces nuances sont techniquement inévitables. Il est conseillé de mélanger les pavés et les dalles à partir de 3 palettes différentes pour donner un aspect homogène à la surface. Il faut savoir que le climat et les sollicitations mécaniques modifient l'aspect de surface au fil du temps.

Lit de pose :

Afin de garantir l'adhérence et l'imperméabilité dans le temps, une pose sur lit de mortier est déconseillée.

Hauteur :

Les pavés et dalles sont fabriqués selon un procédé qui permet de limiter mais pas d'exclure les différences de hauteur. La norme EN 1338 et 1339 autorise des différences de plusieurs mm d'un pavé à un autre.

Dimensionnement :

Tâchez d'utiliser les produits en fonction de leur usage et adaptez les aux différentes sollicitations.
Par exemple : Piétons > 6 cm ; Voitures > 8 cm ; Trafic lourd occasionnel > 10 cm ; Trafic lourd permanent > 12 cm.

Tâches et efflorescences :

Des produits comme la pierre naturelle peuvent contenir du fer, provoquant des tâches de rouille.

Les efflorescences sont constituées de calcaire qui, lors de la prise du ciment, est présent sous forme d'hydroxyde de calcium qui produit, avec l'acide carbonique de l'air, du carbonate de calcium. Dans des conditions d'utilisation optimales, les efflorescences diminuent et disparaissent en général au cours de la première ou de la seconde année d'utilisation. C'est un phénomène tout à fait naturel qui est techniquement inévitable. La qualité du produit n'est pas mise en cause.

Astuces :

Veillez à bien commander 5% de plus que la surface mesurée, afin de compenser les pertes dues aux coupes
Toujours respecter les distances de joints de dilatation et / ou drainage
Bien contrôler les produits avant toute pose
Evitez au maximum le nettoyage haute-pression ainsi que l'utilisation de sel de déneigement

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

Sarl A Matériaux

1-CONDITIONS. Nos conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la Sarl A Matériaux pour toutes transactions commerciales réalisées entre A Matériaux et son client. Toute prestation accomplie par la société A Matériaux implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente.

2-PRIX ET FACTURATION. Les produits seront facturés en accord avec les tarifs en vigueur à la date de livraison. Les prix indiqués n'incluent ni impôts, ni taxes, ni aucune autre charge. Lors de la facturation, seront inclus les impôts en vigueur à la date de livraison. Nos prix peuvent être révisés si les conditions de main d'oeuvre ou de transport venaient à être modifiées.

3-COMMANDES. Les commandes seront toujours et exclusivement formalisées par écrit et selon les unités standard d'emballage indiquées sur les tarifs de la Sarl A Matériaux. Une fois la commande acceptée, le client sera informé des conditions et de la date de livraison des marchandises demandées, à titre indicatif.

4-PORT. La Sarl A Matériaux a établi une valeur nette de commande qui varie en fonction de la gamme de produits, à partir de laquelle elle envoie les commandes en ports payés, par ses propres moyens ou par des moyens externes. Toutes les commandes n'atteignant pas ces valeurs seront expédiées par des moyens externes, en port dû. Tout envoi réalisé par Sarl A Matériaux par tout moyen de transport se fera jusqu'à la destination accessible par celui-ci, le déchargement et la manutention seront effectués conformément aux éléments stipulés sur nos documents. Le véhicule de transport ne doit pas être en surcharge. La société A Matériaux n'est pas responsable de tout dépassement du délai de manutention qui pourra donner lieu à facturation à l'acheteur selon les tarifs en vigueur. Nos délais sont annoncés à titre indicatif, et leur non-respect ne peut donner lieu à aucune pénalité financière d'aucune forme. Le retour palette est à la charge du client.

5-RISQUES. La marchandise voyage toujours aux risques et périls de l'acheteur, même expédiée en port payé.

6-RECLAMATIONS. À la réception, l'acheteur devra vérifier que la marchandise acquise correspond bien à la commande, qu'elle remplit toutes les conditions de qualité et de sécurité exigibles et qu'elle est apte à une utilisation correcte. L'acheteur devra informer par écrit la Sarl A Matériaux de tout défaut quant à la quantité ou à la qualité des produits fournis, dans un délai maximum de 4 jours après réception de la marchandise. Tout défaut ou vice interne de la marchandise fournie devra être communiqué par écrit dans un délai fixe de 30 jours à partir de la date de réception. Passé ce délai, si aucune réclamation n'a été effectuée, on considérera que la marchandise fournie sera apte à son utilisation et remplira toutes les conditions requises de qualité et de sécurité exigibles. La pierre étant par définition un matériau naturel, le client en accepte par avance toute variation des caractéristiques mécaniques et physiques. La pierre est un matériau naturel qui peut présenter des variations de couleur, de veinage et de texture. Les veines cristallines, trous de vers, flammes, coquilles, noeuds, tâches strates, différences de nuances etc ne peuvent être considérés comme défauts et faire l'objet de refus ou minoration de prix. Les litiges éventuels concernant les variations évoquées précédemment n'engagent en rien la Sarl A Matériaux et ne peuvent en aucun cas remettre en cause le règlement d'une commande dûment enregistrée et confirmée.

7-RETOURS. Tout retour de marchandise dû à la détection d'un défaut ou d'un vice interne devra s'effectuer dans un délai de 15 jours suivant la réception. Le cas échéant, l'acheteur devra indiquer par écrit les défauts ou les vices internes détectés. Passé ce délai, ou si l'acheteur n'informe pas par écrit des défauts ou des vices internes détectés sur la marchandise, la Sarl A Matériaux se réserve le droit d'accepter le retour de toute commande. En cas de retour de matériel qui aurait été réceptionné correctement et qui ne présenterait pas de défaut ou de vice, nous procéderons de la façon suivante:

- Ne seront pas admis les retours de matériel sans consentement préalable de la part de la Sarl A Matériaux.

- Un délai de 15 jours maximum est établi à partir de la date de livraison pour demander un retour, retour qui devra être autorisé par la Sarl A Matériaux. Passé ce délai, aucun retour n'est plus admis.

- Si un retour est accepté, seul le matériel en bon état et ne présentant aucune trace d'usure ou aucun dommage sera remboursé avec une décote de 30%.

- En aucun cas ne sera accepté le retour de matériel qui aurait été produit spécialement pour le client, ou qui aurait été demandé expressément et ne ferait pas partie de la gamme des produits commercialisés par A Matériaux.

- Le seul inventaire valide du retour sera celle effectuée par le personnel de la Sarl A Matériaux à la réception de la marchandise dans ses entrepôts. Si un retour est accepté, la Sarl A Matériaux facturera au client une quantité équivalente à 30% du montant de la marchandise faisant objet de retour, à titre de manutention, de vérification et de stockage. Tous les frais occasionnés par le transport du matériel jusqu'à nos entrepôts sera également à la charge du client.

8-CONDITIONS DE PAIEMENT. Les paiements s'effectueront comme convenu exclusivement à notre siège, dans ses ordres de paiement ou ses effets bancaires. Les paiements effectués auprès de personnes non autorisées ne seront pas acceptés. Tout non-paiement nous réserve le droit de suspendre l'exécution des commandes en cours purement et simplement. Les retards ou ajournement du paiement au-delà du délai et de la date établie dus au client de façon unilatérale, ou bien sur demande du client, qui demanderait un délai supérieur à celui accordé ou que la Sarl A Matériaux a établi comme délai maximum, entraîneront une majoration pour retard de 2% par mois. Les frais entraînés par les renvois de chèques, billets à ordre, effets ou autres documents de paiement, donneront lieu au paiement de frais pour renvoi de 6% sur le montant retourné, plus les intérêts de 2% mensuel, applicable dès la date d'expiration jusqu'au jour du règlement.

9-RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ. La marchandise restera la propriété de la Sarl A Matériaux jusqu'au règlement intégral par le client, lequel sera considéré comme dépositaire, compris au cas où la marchandise aurait été vendue à un tiers. En cas de non-paiement, la Sarl A Matériaux pourra décider d'exiger le règlement ou de retirer le matériel, et le client sera tenu pour responsable de la dépréciation ou du dommage subi, dont le montant devra être versé à la Sarl A Matériaux, tout comme les frais occasionnés jusqu'à la remise du matériel dans nos dépôts. Des frais à hauteur de 30% de la somme due seront également appliqués, à titre de manutention, de vérification et de stockage.

10-RESPONSABILITÉ. La Sarl A Matériaux ne sera jamais obligée de fournir une marchandise, même après en avoir accepté la commande, et sera exempte de répondre à une quelconque demande d'indemnisation dans les cas indiqués ci-après :

- Lorsque le client n'a pas connaissance de ses obligations de paiement relatives à d'autres livraisons antérieures.

- Lorsque le client se trouve exposé à un concours de créanciers lors d'un procès extrajudiciaire de remise et attermoiement, à un processus légal de dissolution et/ou liquidation conforme à la législation en vigueur, et, dans tous les cas, à chaque fois qu'il a procédé à la suspension de tous ses paiements.

- Lorsque le commerce ou les actifs du client ont fait l'objet de saisie judiciaire ou administrative.

11-UTILISATION. L'utilisation des produits à des fins distinctes de celles pour lesquelles ils ont été conçus et fabriqués, ou de celles qui figurent sur la fiche technique de chaque produit, exempte la Sarl A Matériaux de toute responsabilité.

12-CHANGEMENT OU MODIFICATIONS. La Sarl A Matériaux se réserve le droit de changer, modifier ou éliminer tout produit de ses catalogues techniques ou de ses listes de prix, ainsi que de modifier ses tarifs sans avis préalable.

13-JURIDICTION. En cas de désaccord dans l'interprétation ou l'exécution des présentes Conditions Générales, les parties renoncent à leur droit local et se soumettent à la compétence du Tribunal de Grande Instance de Metz.

14-DIVERS. La Sarl A Matériaux effectue ses offres en fonction des demandes de ses clients. Toutes nos documentations techniques et publicitaires ne représentent pas une offre ni un engagement quelconque. Nos tarifs s'entendent hors taxes. Les palettes et bois de calage font objet d'une consignation.



NOUS TROUVER

